

Pince multiprise

**FORTECH**

**SANS BOUTON**



# Innovation



Conception & Design mob



Fabriqué dans nos usines





## Conception unique

Mécanisme interne assurant  
à la fois le verrouillage et le réglage.

## Réglage précis

Réglage à même la pièce par simple action  
du bras supérieur.

Pas de bouton à manipuler près de la tête.

## Autobloquante

Pour fixer l'ouverture :  
placer le bec supérieur sur la pièce  
à travailler et pousser le bras.

La pince peut être posée puis reprise :  
le réglage est conservé.

Pour annuler le réglage, il suffit d'ouvrir  
les bras.



VIDÉO



# Avantages

## 1 Accès difficile



- Pas de bouton = pas de nécessité de mettre la main près de la tête.
- Avec **FORTECH**, la manipulation se fait au niveau des bras.

## 3 Risque de tension



- Pas de bouton = pas de risque de mettre la main sur les parties métalliques.
- Avec **FORTECH**, les manipulations se font avec les manches.



# ...Sans bouton !

## 2 Travail en hauteur



- Pas de bouton à atteindre en cas de travail à bout de bras.
- Avec **FORTECH**, l'accessibilité est améliorée.


## 4 Risque d'accrocher



- Pas de bouton dépassant = pas de risque d'arracher le mécanisme.
- Avec **FORTECH**, le mécanisme est en cage. la pince se faufile sans accrocher.

# Performances

Ouverture maximum  
60 mm



Losange de prise multi-profil  
Tête en acier forgé chromée  
Parties travaillantes polies.

## Résistance extrême

Une conception exceptionnellement robuste pour une tenue au couple inégalée.

## Moins d'effort

Denture autobloquante qui empêche tout glissement. Une fois la pince réglée, une pression sur le bras supérieur suffit. L'effort est considérablement réduit.



# FORTECH

16 positions de réglage



Manchons bimatière.

17 mm



Fortech

17 mm



Pince X

mob  
PEDDINGHAUS



**FORTTECH**

Réf. 6484240401  
Ean : 3303806003303

MOB - MONDELIN S.A.S.  
2, rue de Bergognon  
42500 Le Chambon-Feugerolles  
FRANCE

[www.mob-mondelin.fr](http://www.mob-mondelin.fr)

Réf. 0000054901



3 303800 009790